

## **Brandschutzinformation für gebeizte und lackierte Holzformteile**

Dieses Dokument dient zur Information unserer Kunden über das Brandverhalten von gebeizten bzw. lackierten Holzformteilen.

### **1. Materialbeschreibung:**

Die verwendeten Holzformteile bestehen aus Buchenschichtholz. Dieses Material entspricht gemäß Herstellerangaben der Klassifizierung nach DIN 4102 B2 (normal entflammbar).

### **2. Beschichtungssysteme:**

Die eingesetzten Beiz- und Lacksysteme enthalten keine Flammschutzmittel. Dies bedeutet, dass die Beschichtung das natürliche Brandverhalten des Holzes nicht verbessert.

### **3. Erwartete Klassifizierung nach EN 13501-1:**

Gebeizte wie auch lackierte Holzformteile ohne spezielle Flammschutzausrüstung erreichen in der Regel die Einstufung D-s2, d0. Dies entspricht den branchenüblichen Eigenschaften nicht flammgeschützter Holzwerkstoffe.

### **4. Zertifikate:**

Für die aktuell eingesetzten gebeizten und lackierten Holzformteile liegen keine Brandschutzzertifikate vor. Auf Wunsch können wir jedoch prüfen, ob für zukünftige Projekte eine Zertifizierung möglich ist.

### **5. Einsatzbereiche:**

Unsere Produkte erfüllen die üblichen Anforderungen an lose Möblierung in Bereichen wie Büros, Lobbys, Wartezimmern, Bildungseinrichtungen und anderen öffentlich genutzten Innenräumen. Für besondere brandschutztechnische Anforderungen (z. B. Sonderbauten) empfehlen wir Rücksprache mit der lokalen Brandschutzbehörde.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.